

Nexus C 7DMkII

EOS 7D Mark II 対応のNexus C 7DMkII です。ポートマウントはM6です。



Nexus C 7DMkII

Nexus C 7DMkIIの主な仕様

対応カメラ：EOS 7DMkII	材質：耐蝕アルミ合金鋳物
ボディ色：ダイヤモンドブラック	寸法：(幅×高さ×奥行き) 約 317×189×135 mm
実用耐水深：75m	
重量 (陸上 グリップ除く)：約 1,909g	
重量 (陸上 グリップ含む)：約 2,279g	

▼ 主な特長

- Nexus C は、互換性を備えたボディの実現を目指し、統一化した Canon 対応ハウジングです。外観、ボディサイズは従来の Canon シリーズと同じです。
- 外部ストロボシステムは、電気接続と光接続が同時に使用できるNSS-Cが標準仕様です。
 - 光接続
マニュアルでの発光のみでTTL自動調光は使用できません。
内蔵ストロボの充電時間に依存しないため、ストロボを連続的に発光させて連写が可能です。
 - 内蔵ストロボの発光による光接続はオプションです。
機能オプションよりプリズムセットを選択して、光ソケットの仕様変更を行ってください。この機能を選択されると、電気接続は同時に使用できません。
 - 電気接続
ニコノス型5ピン対応ストロボ同調ソケットです。シンクロコードを接続し、ニコノス型5ピン対応ストロボによるマニュアルでの発光のみ可能です。
 - 作動について
本システムは、光信号対応ストロボ、ニコノス型5ピン対応ストロボ全機種に対して、正常な作動を保証するものではありません。事前の動作確認等ご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
- ファインダーはマルチファインダーです。
ファインダー像を縮小し、全視野を確認しやすいピックアップと、中心部を拡大し、ピントの確認が容易なマグニファイアの2通りのインナーユニットをお好み合わせてセットします。インナーユニットには+1度の視度調節機能があります。
- 対応ポートはM6ポートです。
- マルチファンクションボタンが標準機能になりました。
- アクセサリベースがポートマウント横に加え、リアボディ上面にも採用され2箇所に備わっています。
- 防錆機能の向上
意図しない腐蝕を防ぐための取り組みとして、亜鉛プレートが、フロントボディ、リアボディ、それぞれTスライドベースとの間に挟み込まれています。
- ライブビュー撮影 / 動画撮影スイッチの操作性向上
設定をレバーの回転に変更しました。より確実に、よりスムーズに操作できるようになりました。

▼ 概要

品名	品番	光 Fiber Optic	電気 Sync Cord	ファインダー	対応ポート	価格
NC7DMkII	50594	2灯	2灯	マルチ	M6	¥339,900 (税抜 ¥309,000)

▼ Nexus C 7DMkII 機能オプション

*ご注文の際にご指定いただければ、弊社にて組みいたします。⇒ご購入時における弊社組立て工賃 ¥0 後日の取り付けも可能です。弊社に依頼される場合は別途サービス料が必要です。

① プリズムセット 35



品名：MPS35 品番：27250 価格：¥ 8,800 (税抜¥8,000)

内蔵フラッシュを使った光接続の場合は、光ソケットに、確実に受光するためのプリズムの組み込みが必要です。プリズムはOリングで固定します。セットにはプリズムが2本とOリングを押し込む専用工具が含まれています。

- 内容：①プリズム 35
- ②Oリング
- ③専用工具



装着図

② レンズロック解除ボタン



品名：LRB-01 品番：43232 価格：¥11,000 (税抜¥10,000)

レンズロック解除ボタンを押すことができます。ハウジングにカメラをセットしたまま、レンズ交換が可能です。

- 内容：①解除アーム
- ②レバーシャフトユニット

③ 内蔵ストロボ OPEN/CLOSE セット




品名：内蔵ストロボ OPEN/CLOSE7D2 品番：50233 価格：¥13,200 (税抜¥12,000)

内蔵ストロボを上げる、下げる。ができます。

- 内容：①OPEN アーム
- ②レバーシャフトユニット
- ③CLOSE アーム
- ④レバーシャフトユニット


④ 拡張サブダイヤル & START/STOP Kit



品名：拡張 SDOF-7DMk2RW 品番：50242 価格：¥34,100 (税抜¥31,000)

グリップを握ったままで、サブ電子ダイヤルとライブビュー、動画のスタート/ストップが操作できる、外付けタイプの外部拡張アクセサリです。

- 内容：①拡張 SDOF ステア、取付けネジ
- ②拡張サブダイヤルギア
- ③拡張 ON/OFF アーム



装着図

⑤ 拡張 START/STOP Kit



品名：拡張 START/STOP-7DM2RW 品番：50259 価格：¥17,600 (税抜¥16,000)

上記、外部拡張アクセサリのシンプルモデルで、サブ電子ダイヤルを外した、ライブビュー撮影・動画撮影の START/STOP のみの仕様です。

- 内容：①拡張 OF ステア、取付けネジ
- ②拡張 OF アーム

▼別売アクセサリ

⑥ Nexus45° ファインダー	品名：Nexus45 ファインダーII ー(マイナス) 2	品番：20682	価格：¥63,800 (税抜¥58,000)
⑦ Nexus ストレートファインダー	品名：NexusストレートファインダーII ー(マイナス)2	品番：20673	価格：¥85,800 (税抜¥78,000)
⑧ ボディキャップ	品名：BC-4M6	品番：42619	価格：¥ 6,600 (税抜¥6,000)

▼その他の情報

- Nxesus C 7DMkIIでは以下の機能が使用できません。
 - 絞り込みボタン
 - マルチ電子ロックスイッチ
 - 視度調節つまみ
 - 十字タッチパッド
 - 視度調節つまみ

Nexus C 7DMk II 操作部と機能

操作部の名称及び機能はカメラに対応しています。

●：標準機能

□：オプション（機能オプション参照）

<選択1> <選択2>：どちらか一方を選びます。

