

フィッシュアイポート



- 品名 NF15-6 V2.0
- 品番 41356
- 価格 ¥94,600 (税抜¥86,000)
- 寸法 全長 / 45mm
外径 / 118mm
- 材質 ボディ / アルミ
レンズ / ガラス

超近接撮影が行え機動性の高い軽量、小型のフィッシュアイポートです。レンズには、マルチコーティングを施し反射防止効果を高めました。レンズフードをボディと一体化し、ポートアダプターの対応を可能にしました。

■適応レンズ：AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G

■付属アクセサリ

①ポートキャップ

■別売アクセサリ

① 遮光板

光接続での不要な光をポート側で遮ります。

① AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G 用

品名：LSC-N10-6 品番：41323 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

② SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE 用

品名：LSC-NF10S15-6 品番：41370 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

■その他の適応レンズ

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE ※1、※2

※1：レンズフードが干渉するため、弊社にてレンズをお預かりし、NF15ポート専用レンズフードに組み替えます。別料金¥22,000 (税抜¥20,000)

※2：専用フォーカスギア 品名：FG-SAFF15F28D 品番：28302 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

フィッシュアイポート 170



- 品名 FP170G-6
- 品番 41391
- 価格 ¥92,400 (税抜¥84,000)
- 寸法 全長 / 61.2mm
外径 / 169.8mm
- 材質 フランジ / アルミ
レンズ / ガラス

高品質光学ガラス製ドームレンズポートです。大型ドームレンズの採用で、ポート単体に加え、エクステンションを組み合わせることで、多くの広角レンズに適応し幅広く活躍します。

レンズにはマルチコーティングを施し、遮光、吸収、乱反射に最大限配慮しました。レンズはOリング固定式です。これによりレンズ交換、研磨、オーバーホール等が可能になりました。耐水深は40mです。

■適応レンズ：AF DX Fisheye Nikkor 10.5mm F2.8G ED

Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D

Ai AF Nikkor 20mm F2.8D

SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE

AF-S Fisheye Nikkor 8-15mm F3.5-4.5E ED ※3

※3：レンズ付属のフードを装着する場合や、遮光板⑤を使用する場合は、ポートエクステンション 25mm (品名 PE25-6 / 品番 41388 / 価格 ¥13,200 (税抜 ¥12,000)) が必要です。(PE15-6 / PE20-6 可)

■別売アクセサリ

① レンズフード

不要な光を遮断し、レンズ面の保護にも役立ちます。

フードキャップ (ビニール製) 付属

品名：LH-170FV1.3 品番：20669 価格：¥27,500 (税抜 ¥25,000)

② 遮光板

光接続での不要な光をポート側で遮ります。

②③④の遮光板には③の遮光板アダプターが必要です。

① AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mm F2.8G 用

品名：LSC-N16-6 品番：22307 価格：¥4,950 (税抜 ¥4,500)

② Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D 用

品名：LSC-N16-6 品番：22307 価格：¥4,950 (税抜 ¥4,500)

③ Ai AF Nikkor 20mm F2.8 用

品名：LSC-16685 品番：22316 価格：¥6,600 (税抜 ¥6,000)

④ SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE 用

品名：LSC-S15-5 品番：22306 価格：¥6,600 (税抜 ¥6,000)

⑤ AF-S Fisheye 8-15mm F3.5-4.5E ED 用 <New>

品名 LSC-N815-6 / 品番 22363 / 価格 ¥8,800 (税抜 ¥8,000)

③ 遮光板アダプター

M6ポート用のアダプターです。

品名：LSCADP56 品番：22308 価格：¥3,850 (税抜 ¥3,500)

④ フィッシュアイポートカバー 170 (ネオブレン製)

品名：PC-F-170 品番：39304 価格：¥1,650 (税抜 ¥1,500)

〈当製品は K8、K10 シリーズハウジングの光ソケットねじ込みタイプとの組み合わせでは使用できません〉
光ケーブルのネジとポートが干渉するため、Oリングがハウジングに密着せず防水機能が損なわれます。標準仕様の差込みタイプは支障ありません。



LH-170F (別売アクセサリ)



- 品名 FP170-6 V2.0
- 品番 41514
- 価格 ¥41,800 (税抜¥38,000)
- 寸法 全長 / 69.9mm
外径 / 169.8mm
- 材質 フランジ / アルミ
レンズ / アクリル

〈当製品は K8、K10 シリーズハウジングの光ソケットねじ込みタイプとの組み合わせでは使用できません〉
光ケーブルのネジとポートが干渉するため、Oリングがハウジングに密着せず防水機能が損なわれます。
標準仕様の差込みタイプは支障ありません。

フィッシュアイポート 230



- 品名 FP230V2.0-6
- 品番 41506
- 価格 ¥60,500 (税抜¥55,000)
- 寸法 全長 / 99.4mm
外径 / 228.6mm
- 材質 フランジ / アルミ
レンズ / アクリル

本製品は外径が大きいため、ハウジングの機種によっては、操作部と干渉し、正常に取り付けできないことがあります。安全確認をすることなく使用しないでください。詳細は、下記対象機種の情報をご確認ください。

Nexus D200 / S5Pro / D300 / D300s / D7100 / D7200

Nexus Digital Master D80 / D90

Nexus D40 / D60 / D80 / D90 / D5300 / D5500

Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D 用のアクリル製ドームレンズポートです。

- 適応レンズ：Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D
Ai AF Nikkor 20mm F2.8D

■付属アクセサリ

- ①ポートカバー (ネオプレン製)
- ②ポートキャップリア

■別売アクセサリ

- ①レンズフード

不要な光を遮断し、レンズ面の保護にも役立ちます。

フードキャップ (ビニール製) 付属

品名：LH-170FV1.3 品番：20669 価格：¥27,500 (税抜¥25,000)

- ②遮光板

光接続での不要な光をポート側で遮ります。

①Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D 用

品名：LSC-N16-6 品番：22307 価格：¥4,950 (税抜¥4,500)

②Ai AF Nikkor 20mm F2.8 用 ※1

※1：当遮光板の取付けには下記③の遮光板アダプターが必要です。

品名：LSC-16685 品番：22316 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)

- ③遮光板アダプター

品名：LSCADP56 品番：22308 価格：¥3,850 (税抜¥3,500)

大きな 230mm ドームレンズを持った FP230 が新しくなりました。水中バランスと強度を高めることで機能性、信頼性が向上しました。水中で約 1.3kg の浮力をハウジングに与えます。水面で安定させ、保持する必要がある半水面写真に適しています。水中での使用には浮力を消すウエイトが必要です。

- 適応レンズ：Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D
Ai AF Nikkor 20mm F2.8D

■付属アクセサリ

- ①ポートカバー (ネオプレン製)
- ②ポートキャップリア

■使用上の注意

※ネジ込みタイプの光ソケットは干渉するため使用できません。切離タイプに変更が必要です。

※K9シリーズ『Nexus D700 / D800 / D810 / D600 / D610 / D850』の増灯用光ソケットは、切離タイプ限定です。ケーブルアダプターもFP230専用が必要です。

■別売アクセサリ

- ①レンズフード <New>

不要な光を遮断し、レンズを衝撃や汚れから保護します。

品名：LH-230F 品番：11312 価格：¥71,500 (税抜¥65,000)

- ②遮光板

Ai AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D用

品名：LSCN16-6 品番：22307 価格：¥4,950 (税抜¥4,500)

ズームポート



- 品名 ZP1017-6 V3.1
- 品番 41507
- 価格 ¥81,400 (税抜¥74,000)
- 寸法 全長／58.8mm
外径／119mm
- 材質 ボディ／アルミ
レンズ／ガラス
レンズフード／アルミ

トキナー AT-X 107 DX Fisheye 10-17mm用のポートです。レンズには、マルチコーティングを施し反射防止効果を高めました。レンズ面を保護し、不要な光を遮断するレンズフードと、遮光板が標準で付属しています。ズーム操作はズームギアによりできますが、フォーカスはオートフォーカスでご使用ください。

■適応レンズ：トキナー AT-X 107 DX Fisheye 10-17mm F3.5-4.5

- 付属アクセサリ
 - ①レンズフード
 - ②遮光板
- 別売アクセサリ
 - ①ポートキャップφ120W
品名：PC-120W 品番：21116 価格：¥1,980 (税抜¥1,800)



- 品名 ZP1855MF-6
- 品番 41511
- 価格 ¥55,000 (税抜¥5,000)
- 寸法 全長／61mm
外径／126mm
(ノブ除く)
- 材質 ボディ／プラスチック
レンズ／ガラス

AF-S DX NIKKOR18-55mm F3.5-5.6G VR II レンズのマニュアルフォーカス操作ができるポートです。オートフォーカス撮影では困難な状況でも、確実にピント合わせをすることができます。マニュアルフォーカス操作には、専用のフォーカスギアが必要です。アジャスト機能により、ノブの位置調整が行えます。

■適応レンズ：AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR II

- 別売アクセサリ
 - ①フォーカスギア <New>
品名：FGP-NAFS18/55VR2 品番：28403 価格：¥13,200 (税抜¥12,000)
 - ②ズームギア <New>
品名：ZG-NAFS18/55VR2 品番：28402 価格：¥6,600 (税抜¥6,000)
 - ③A-M 切換えスイッチノブアセンブリ ND5500 <New>
Nexus D5500 で AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR II の A-M 切換えスイッチが操作できます。
- 選択時のご注意**
当アクセサリは現在のところNexus D5500専用です。他の機種には使用できません。レンズ取り外しボタンの機能をA-M切換えスイッチに変更します。これにより、レンズ取り外しボタンは操作できません。
- 品名：NAFS18/55VR2FMSKSA品番：17223価格¥ 6,600 (税抜¥6,000)
- ④ポートリングφ13126



- 品名 ZP-6
- 品番 41321
- 価格 ¥41,800 (税抜¥38,000)
- 寸法 全長／73mm
外径／132mm
- 材質 ボディ／プラスチック
レンズ／ガラス

多くの広角ズームレンズに適応するポートです。

■適応レンズ：AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-70mm F3.5-4.5G
AF-S DX Zoom Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G
AF-S DX Zoom Nikkor 18-55mm F3.5-5.6GII
AF-S DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR

- 別売アクセサリ
 - ①ポートキャップφ130
品名：PC-130 品番：21108 価格：¥1,650 (税抜¥1,500)

スタンダードポート



- 品名 SDP-6
- 品番 41383
- 価格 ¥38,500 (税抜¥35,000)
- 寸法 全長／49.5mm
外径／132mm
- 材質 ボディ／プラスチック
レンズ／ガラス

AF24mm から 35mm 用のポートです。

■適応レンズ：Ai AF Nikkor 24mm F2.8D
Ai AF Nikkor 28mm F2.8D
Ai AF Nikkor 35mm F2D

- 別売アクセサリ
 - ①ポートキャップφ130
品名：PC-130 品番：21108 価格：¥1,650 (税抜¥1,500)

FP230-6V2.0 サポート K11 Nikon シリーズ


【干渉部の確認】 製品名とシリアル番号で確認します。シリアル番号は下記赤枠の下 4 桁の数字です。

1 1 4 M 6 0 0 0 0

記号について ✖: 使用不可 ●: 適合 ▲: 対策部品に交換が必要

製品名	シリアル番号	干渉部		
		①シャッターホルダープレート	②フォーカスホルダー	③ケーブルアダプタ
Nexus D200 Nexus S5Pro	1161147~1161152 1161373	▲	▲	▲
Nexus D300	1161153~1161170 1161193~1161751	▲	▲	▲
Nexus D300s	1161895~114M62721	▲	▲	▲
Nexus D7000	114M62342~114M63016	▲	▲	▲
Nexus D7100	114M63102~114M63190	▲	●	▲
Nexus D7200 Nexus D7200D750 Nexus D7500 Nexus D7500D750	114M63251~3280	●	●	▲

✖ ネジ込みタイプの光ソケット
干渉を起こすため、切離しタイプに変更が必要です。



大切なカメラ、レンズを安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず、リークテストを行ってください。

【対策部品】

- ①シャッターホルダープレート ￥3,740 (税抜¥3,400)
- ②フォーカスホルダー ￥3,520 (税抜¥3,200)
- ③ケーブルアダプタ 2FP230 ￥1,320 (税抜¥1,200) (1 個)

【有償サービス】

- ①+②の交換工賃 ￥2,200 (税抜¥2,000)
- ※完成耐圧検査¥4,950 (税抜¥4,500) 交換後の耐圧検査は別料金です。ご希望があればお知らせください。

お預かりからお返しまで、1 週間程度で対応させていただきます。送料は、別料金です。

【オプション】

- ・光ソケット切離しタイプ ￥9,350 (税抜¥8,500) (1 灯) ※交換工賃 ￥1,100 (税抜¥1,000) 別料金


FP230-6V2.0 サポート K8 / K10 シリーズ

【干渉部の確認】 製品名とシリアル番号で確認します。シリアル番号は右記赤枠の下 4 桁の数字です。

1 0 6 0 0 0 0

記号について X: 使用不可 ●: 適合 ▲: 対策部品に交換が必要

製品名	シリアル番号	干渉部		
		①シャッターホルダープレート	②光ソケット	③ケーブルアダプター
Nexus D40	0861109~08M62352	▲	X	
Nexus D60				
Nexus D80				
Nexus D90				
Nexus D5300	08463311~08463325	▲	●(切離しタイプ限定)	▲
Nexus KDx	086794~086966	▲	X	
Nexus Digital Master D80	106941~1061052	▲		
Nexus Digital Master D90	1061546~1062653	▲		



大切なカメラ、レンズを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず、リークテストを行ってください。

【対策部品】

- ①シャッターホルダープレート ¥3,740 (税抜¥3,400)
- ②光ソケット用ブラインドプラグ (ふた) ×2 個 ¥7,700 (税抜¥7,000)
※光ソケットが使用できない製品はソケットを取り外し、ブラインドプラグ (蓋) を取り付けます。
- ③ケーブルアダプター 2FP230 ¥1,320 (税抜¥1,200) (1 個)

【有償サービス】

- ①+②の交換工賃 ¥2,200 (税抜¥2,000)
- ※完成耐圧検査¥4,950 (税抜¥4,500) 交換後の耐圧検査は別料金です。ご希望があればお知らせください。

【オプション】

光ソケットが使用できない製品は、A か B のどちらかを選択してください。

- A: 電気接続 2 灯仕様 ¥48,950 (税抜¥44,500) 取り付け工賃別途 ¥2,200 (税抜¥2,000) (1 灯仕様は、¥31,350 (税抜¥28,500) 取り付け工賃別途 ¥1,100 (税抜¥1,000))
- B: 電気ソケットを光ソケットに仕様変更 2 灯仕様 ¥22,000 (税抜¥20,000) (1 灯仕様は、¥11,000 (税抜¥10,000)) 取り付け工賃含む
※ケーブルアダプタは標準付属品がそのまま使用できます。

お預かりからお返しまで、1 週間程度で対応させていただきます。送料は、別料金です。